

## 2017年第二季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有 限公司	2017-5-22	氨氮	0.083	5	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	4	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-			
桥西区	石家庄市 桥西污水 处理厂 (二期)	2017-5-17	氨氮	0.11	5	mg/L	是	-
			总氮	5.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.695	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00029	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群 数	705	1000	个/L	是	-			
石家庄市			PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.57	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00036	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2017-5-17	总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	765	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.128	5	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)民心河出口	2017-5-17	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.57	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	825	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.1	5	mg/L	是	-
			总氮	12.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			井陉矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2017-5-9	氨氮	0.069	5
总氮	6.15	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
总镉	0.0003	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
PH值	7.62	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	0.61	10				mg/L	是	-
总磷	0.03	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	9	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2017-5-15	氨氮	1.52	25	mg/L	是	-
			总氮	9.65	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.84	30	mg/L	是	-
			总磷	0.06	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	100	mg/L	是	-
			色度	16	40	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0016	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-			
井陘县	井陘县污水处理厂	2017-5-8	氨氮	0.118	5	mg/L	是	-
			总氮	5.99	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.81	5	mg/L	是	-
			总氮	2.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	栾城县污水处理厂	2017-6-1	总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2017-6-14	氨氮	0.27	5	mg/L	是	-
			总氮	8.85	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.16	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00063	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	52	1000	个/L	是	-
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2017-6-13	氨氮	0.16	5	mg/L	是	-
			总氮	1.46	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2017-5-25	氨氮	1.48	5	mg/L	是	-
			总氮	2.38	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.96	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2017-5-9	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.34	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0006	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.64	5	mg/L	是	-
			总氮	12.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			氨氮	0.248	5	mg/L	是	-
			总氮	4.57	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.84	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
色度	4	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2017-5-17	总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2017-5-25	PH值	8.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.75	10	mg/L	是	-
			总磷	0.53	0.5	mg/L	否	0.1
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.707	5	mg/L	是	-
			总氮	1.77	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2017-5-15	氨氮	0.784	5
总氮	2.7	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
PH值	8.78	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	9.33	10				mg/L	是	-
总磷	0.03	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	18	50				mg/L	是	-
色度	16	30				倍	是	-
总汞	0.00054	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.007	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.005	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	-
无极县	无极县长业水务有限公司	2017-6-27	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.97	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0052	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2017-6-19	氨氮	0.936	5	mg/L	是	-
			氨氮	1.03	5	mg/L	是	-
			总氮	3.62	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.65	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
赵县	赵县清源污水处理厂	2017-6-1	氨氮	2.6	8	mg/L	是	-
			总氮	7.13	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
赵 县	赵县污水处理厂二期	2017-6-14	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.6	5	mg/L	是	-
			总氮	7.13	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
辛集市	辛集市水处理中心	2017-5-4	氨氮	3.92	5	mg/L	是	-
			总氮	8.68	15	mg/L	是	-
			石油类	0.979	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.496	1	mg/L	是	-
			总镉	0.00319	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.054	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.035	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0374	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.96	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	49.5	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000278	0.001	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.43	0.5	mg/L	是	-			
			氨氮	0.104	5	mg/L	是	-
			总氮	6.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	藁城市水处理中心	2017-5-11	生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0012	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			PH值	6.99	6-9	无量纲	是	-
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2017-5-10	PH值	8.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.95	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	4	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0006	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.26	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.26	5	mg/L	是	-
			总氮	4.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2017-5-24	氨氮	1.32	5	mg/L	是	-
			总氮	2.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.16	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
色度	2	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2017-4-25	氨氮	1.91	5	mg/L	是	-			
			总氮	3.05	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.85	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	9.38	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2017-5-25	氨氮	1.98	8	mg/L	是	-			
			总氮	2.06	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.18	1.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	6	60	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-			
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	1	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.097	5	mg/L	是	-			
			总氮	3.59	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2017-5-25	生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2017-5-11	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.95	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000765	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.235	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.691	5	mg/L	是	-
			总氮	5.04	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂	2017-5-11	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.27	10	mg/L	是	-
			总磷	0.405	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.156	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.39	5	mg/L	是	-
			总氮	6.07	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
路北区	唐山市路北区韩城污水处理厂	2017-5-11	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.56	10	mg/L	是	-
			总磷	0.424	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00062	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.335	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	1000	个/L	否	8.2
			氨氮	0.46	5	mg/L	是	-
			总氮	3.52	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2017-5-5	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.86	10	mg/L	是	-
			总磷	0.422	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.217	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.08	5	mg/L	是	-
			总氮	5.15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00044	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2017-5-5	阴离子表面活性剂(LAS)	0.142	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.693	8	mg/L	是	-
			总氮	5.14	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.77	20	mg/L	是	-
			总磷	0.297	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂	2017-5-11	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.07	10	mg/L	是	-
			总磷	0.418	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.8	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.146	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.553	5	mg/L	是	-
总氮	4.84	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.39	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2017-5-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000575	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.33	5	mg/L	是	-
			总氮	8.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.055	1	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2017-5-3	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.41	20	mg/L	是	-
			总磷	0.39	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.5	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00062	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.169	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.56	8	mg/L	是	-
			总氮	6.24	20	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
丰南区	唐山市丰南区瑞源污水处理有限公司	2017-5-22	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.145	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00042	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.169	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.935	5	mg/L	是	-
			总氮	3.96	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2017-5-11	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.88	10	mg/L	是	-
			总磷	0.402	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.25	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.192	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.467	5	mg/L	是	-
			总氮	5.47	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00068	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2017-5-9	氨氮	0.406	8	mg/L	是	-
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.439	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	37.8	60	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.192	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00062	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总氮	4.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.01	10	mg/L	是	-
			总磷	0.359	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.8	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司生态城厂	2017-5-15	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00038	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.142	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	1000	个/L	否	4.4
			氨氮	1.65	5	mg/L	是	-
			总氮	5.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			滦县	滦县城东水务运营有限责任公司	2017-5-5	PH值	7.43	6-9
生化需氧量	4.6	20				mg/L	是	-
总磷	0.49	1				mg/L	是	-
化学需氧量	36	60				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.000001	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.00051	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.185	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	5400	10000				个/L	是	-
氨氮	1.085	15				mg/L	是	-
总氮	4.82	20				mg/L	是	-
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-
动植物油	0.06	3				mg/L	是	-
滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	2017-5-16				PH值	7.52	6-9
			生化需氧量	3.89	20	mg/L	是	-
			总磷	0.486	1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.228	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-
			总氮	7.48	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			氨氮	3.49	15	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.25	60	mg/L	是	-
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2017-5-3	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.43	10	mg/L	是	-
			总磷	0.457	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.26	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.11	5	mg/L	是	-
			总氮	5.87	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
		总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		2017-5-15	化学需氧量	19.9	50	mg/L	是	-
		氨氮	0.834	5	mg/L	是	-	
乐亭县	厦门水务乐亭城建投资有限公司	2017-5-16	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.362	0.5	mg/L	是	-
			总氮	4.09	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总砷	0.00042	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.533	5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2017-5-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.1	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.487	1	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.00041	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.184	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-			
			氨氮	0.543	8	mg/L	是	-			
			总氮	4.4	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			化学需氧量	33	60	mg/L	是	-			
			玉田县	唐山域银水业有限公司	2017-5-2	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	3.72	20				mg/L	是	-			
总磷	0.272	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	27.8	60				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.000001	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.00042	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	20				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.275	1				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940	10000				个/L	是	-			
氨氮	2.62	8				mg/L	是	-			
总氮	6.3	20				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3				mg/L	是	-			
						PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	5.89	10	mg/L	是	-
			总磷	0.444	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	45.25	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2017-5-2	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00044	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.34	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	1000	个/L	否	4.4
			氨氮	0.347	5	mg/L	是	-
			总氮	5.24	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	2017-5-9	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			化学需氧量	33.5	50	mg/L	是	-
			总磷	0.32	1	mg/L	是	-
			生化需氧量	4.04	10	mg/L	是	-
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.8	5	mg/L	是	-
			总氮	6.55	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2017-5-16	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.201	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	1000	mg/L	否	8.2
			氨氮	1.12	5	mg/L	是	-
			总氮	5.7	15	mg/L	是	-
			氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00083	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.25	10	mg/L	是	-
			总磷	0.415	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2017-5-4	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.38	10	mg/L	是	-
			总磷	0.239	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00041	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.166	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			总氮	6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
氨氮	1.24	8	mg/L	是	-			
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2017-5-3	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.84	10	mg/L	是	-
			总磷	0.374	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.341	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	1000	mg/L	否	4.4
			氨氮	0.462	5	mg/L	是	-
			总氮	3.63	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2017-5-2	悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.25	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	600	10000	个/L	是	-
			氨氮	28.7	8	mg/L	否	2.6
			总氮	37.4	20	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.7	20	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2017-5-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.64	5	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
山海关区	中冶秦皇岛水务	2017-5-2	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.058	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
山海关区	尚水秀有限公司	2017-5-2	烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总氮	7.87	15	mg/L	是	-
			氨氮	0.09	5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2017-5-10	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	2.14	0.5	mg/L	否	3.3
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.67	5	mg/L	是	-
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
					2017-5-11	PH值	7.3	6-9
生化需氧量	6.9	10				mg/L	是	-
总磷	5.31	0.5				mg/L	否	9.6
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-
总氮	14.6	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	190	1000				个/L	是	-
氨氮	1.43	5				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.0002	0.001				mg/L	是	-
烷基汞	<0.00001	0				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		2017-4-18	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2	8	mg/L	是	-			
			总氮	9.9	15	mg/L	是	-			
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-			
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	3.17	0.5	mg/L	否	5.3			
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司（贾河污水处理厂）		悬浮物	5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
		2017-5-11	粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.1	5	mg/L	是	-			
			总氮	5.17	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-			
						氨氮	0.09	5	mg/L	是	-
						总氮	12.4	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2017-5-10	悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	250	1000	个/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	2017-5-3	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	770	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.22	5	mg/L	是	-
			总氮	8.46	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			北戴河新区	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2017-5-10	石油类	<0.04	1
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	300	1000				个/L	是	-
氨氮	0.15	5				mg/L	是	-
总氮	12.7	15				mg/L	是	-
烷基汞	<0.00001	0				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
复兴区	邯郸市市政排水有限公司—西污水处理厂	2017-5-9	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.47	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0025	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.273	15	mg/L	是	-
			总氮	14.8	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2017-5-11	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.06	8	mg/L	是	-
			总氮	5.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2017-5-18	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.219	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	2017-5-11	总氮	14.5	15
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-
PH值	7.7	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	4	10				mg/L	是	-
总磷	0.49	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	13	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0008	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.049	8				mg/L	是	-
邯郸市	邯郸市东污水处理厂	2017-5-9	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2.543	8	mg/L	是	-			
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2017-5-9	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.194	8	mg/L	是	-			
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			临漳县	临漳县污水处理厂	2017-4-26	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
总磷	0.33	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.052	8				mg/L	是	-			
总氮	5.04	15				mg/L	是	-			
石油类	0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-			
						PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
成安县	成安县环洁公司	2017-4-26	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7.8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.055	8	mg/L	是	-
			总氮	12.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			大名县	大名金州水务有限公司	2017-4-26	PH值	8.04	6-9
生化需氧量	3.9	20				mg/L	是	-
总磷	0.19	1				mg/L	是	-
化学需氧量	13	60				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0026	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	10000				个/L	是	-
氨氮	0.244	15				mg/L	是	-
总氮	11.6	20				mg/L	是	-
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-
动植物油	0.05	3				mg/L	是	-
涉县	涉县清漳污水处理厂	2017-5-8	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7.3	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.19	8	mg/L	是	-			
			总氮	14.9	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理工程	2017-4-24	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.7	30	mg/L	是	-			
			总磷	0.5	3	mg/L	是	-			
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	-			
			色度	4.75	40	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0026	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	2	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-			
			氨氮	2.08	30	mg/L	是	-			
			总氮	11.4	-	mg/L	-	-			
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
			磁 县	磁县污水处理厂	2017-5-11	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
总磷	0.44	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	27	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.001	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.36	8				mg/L	是	-			
总氮	13.9	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1				mg/L	是	-			
						PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2017-5-8	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.128	8	mg/L	是	-
			总氮	14.63	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			永年县	永年县县城污水处理厂	2017-5-8	PH值	7.68	6-9
生化需氧量	3.9	10				mg/L	是	-
总磷	0.45	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	28	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.097	8				mg/L	是	-
总氮	4.7	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-
邱县	邱县污水处理厂	2017-5-8	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0039	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.2	8	mg/L	是	-
			总氮	3.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2017-5-8	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0023	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.578	8	mg/L	是	-
			总氮	3.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
广平县	广平县污水处理厂	2017-5-8	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.116	8	mg/L	是	-
			总氮	2.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2017-4-26	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.22	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.089	8	mg/L	是	-
			总氮	3.81	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			魏县	魏县污水处理厂	2017-4-26	PH值	7.61	6-9
生化需氧量	3.9	10				mg/L	是	-
总磷	0.46	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	32	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0011	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.151	8				mg/L	是	-
总氮	14.9	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
曲周县	曲周县污水处理公司	2017-5-8	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.41	8	mg/L	是	-			
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
武安市	武安市水处理有限公司	2017-4-24	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.188	8	mg/L	是	-			
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			桥东区	邢台市污水处理厂	2017-4-25	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	-
总磷	0.35	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	36	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
悬浮物	9	10				mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	500	1000				mg/L	是	-			
氨氮	0.751	5				mg/L	是	-			
总氮	13	15				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
			石油类	<0.004	5	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.004	5	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	30	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处理厂	2017-4-29	总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.504	25	mg/L	是	-
			总氮	7.74	-	mg/L	-	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	30	mg/L	是	-
			总磷	0.34	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
临城县	临城县泲河污水处理厂	2017-5-18	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
氨氮	0.807	5	mg/L	是	-			
总氮	8.41	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
	冀中能源		PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	800	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.392	25	mg/L	是	-
			总氮	6.11	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	股份有限公司东庞矿生活污水处理厂	2017-4-27	动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.36	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2017-5-18	氨氮	0.728	5	mg/L	是	-
			总氮	7.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2017-5-17	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.56	5	mg/L	是	-
总氮	6.39	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县城 镇污水处 理厂	2017-4-29	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			氨氮	0.84	5	mg/L	是	-
			总氮	8.32	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	700	1000	个/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县东 方污水处 理厂	2017-4-28	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.84	8	mg/L	是	-
			总氮	6.88	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			石油类	<0.004	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任 县	任县污水处理厂	2017-4-27	生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.729	5	mg/L	是	-
			总氮	7.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.004	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-
			南和县	南和县污水处理厂	2017-4-9	PH值	7.8	6-9
生化需氧量	5.6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	800	1000				个/L	是	-
氨氮	3.19	5				mg/L	是	-
总氮	9.86	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
总磷	0.37	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	33	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2017-5-24	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.28	5	mg/L	是	-
			总氮	6.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2017-5-12	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.729	5	mg/L	是	-
			总氮	11.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
新河县	新河县玉树污水处理厂	2017-4-13	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.96	5	mg/L	是	-
			总氮	6.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.004	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-
广宗县	广宗县污水处理厂	2017-6-15	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.729	5	mg/L	是	-
			总氮	8.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2017-5-5	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.504	5	mg/L	是	-
总氮	9.66	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
威 县	威县清源 污水处理 厂	2017-5-11	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.471	5	mg/L	是	-
			总氮	5.91	15	mg/L	是	-
清河县	清河县碧 蓝污水处 理厂	2017-5-11	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.84	5	mg/L	是	-
			总氮	6.2	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	清河县开发区污水处理厂	2017-5-12	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.672	5	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
临西县	临西县洁达污水处理厂	2017-5-4	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.729	5	mg/L	是	-
			总氮	8.7	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限责任公司七田污水处理厂	2017-4-27	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
开发区	七里河污水处理厂		悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.504	5	mg/L	是	-
			总氮	8.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
宁晋县大曹庄管委会	邢台市大曹庄管理区污水处理厂	2017-5-25	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.42	5	mg/L	是	-
			总氮	7.36	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2017-5-12	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			氨氮	0.392	5	mg/L	是	-			
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
沙河市	沙河市污水处理厂	2017-6-16	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-			
			氨氮	3.71	5	mg/L	是	-			
			总氮	9.66	15	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
新市区	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂	2017-6-12	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.02	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.243	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.325	5	mg/L	是	-			
			总氮	10.6	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
						PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.202	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	39.3	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
北市区	保定市排水总公司银定庄污水处理厂	2017-4-24	总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.089	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	28	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.344	8	mg/L	是	-
			总氮	11.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			北市区	保定市溪源污水处理厂	2017-4-24	PH值	7.53	6-9
生化需氧量	4.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.295	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	22.7	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	0.00006	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.083	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.524	8				mg/L	是	-
总氮	9.76	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
满城县	保定市大册营水处理有限责任公司	2017-4-24	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.021	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	48.3	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.057	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	428	1000	mg/L	是	-			
			氨氮	1.24	5	mg/L	是	-			
			总氮	4.25	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2017-4-24	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.421	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.084	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	652	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.247	8	mg/L	是	-			
			总氮	12	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			清苑县	清苑县祥太水务有限责任公司	2017-5-31	PH值	6.98	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-
总磷	0.088	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	34	50				mg/L	是	-			
色度	20	30				倍	是	-			
总汞	0.00006	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.003	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	10	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.094	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.054	5				mg/L	是	-			
总氮	12.8	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2017-5-22	氨氮	0.341	8	mg/L	是	-
			总氮	3.25	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.331	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2017-5-22	阴离子表面活性剂(LAS)	0.086	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.95	8	mg/L	是	-
			总氮	2.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.101	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
色度	20	30	倍	是	-			
总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-			
阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2017-4-11	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.024	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.6	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.087	8	mg/L	是	-
			总氮	8.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2017-6-19	PH值	6.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.057	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.117	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.86	5	mg/L	是	-
			总氮	6.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2017-6-12	阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.059	5	mg/L	是	-
			总氮	0.86	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.255	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
唐 县	唐县污水处理厂	2017-5-8	氨氮	0.629	8	mg/L	是	-
			总氮	2.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.181	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	-
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2017-5-16	PH值	8.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.219	5	mg/L	是	-
			总氮	5.61	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
容城县	保定市尧润环保科技有限责任公司容城分公司	2017-6-15	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.179	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.434	8	mg/L	是	-
			总氮	4.19	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
涞源县	涞源县污水处理厂	2017-4-6	阴离子表面活性剂(LAS)	0.103	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.3	15	mg/L	是	-
			总氮	2.23	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.181	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.7	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			望都县	望都清源排水有限公司	2017-5-22	PH值	7.2	6-9
生化需氧量	7.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.469	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	32	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0013	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.553	8				mg/L	是	-
总氮	3.38	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.467	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安新县	安新县污水处理厂	2017-5-17	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.078	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	468	1000	个/L	是	-
			氨氮	<0.05	8	mg/L	是	-
			总氮	8.22	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2017-5-31	PH值	6.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.1	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.058	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	690	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.77	15	mg/L	是	-
			总氮	7.15	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2017-4-17	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.069	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	1.09	8	mg/L	是	-
			总氮	8.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
蠡县	蠡县大百尺污水处理厂	2017-6-21	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.208	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.109	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	435	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.498	8	mg/L	是	-
			总氮	3.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
蠡县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2017-6-14	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.42	10	mg/L	是	-
			总磷	0.235	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.108	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	238	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.92	8	mg/L	是	-
			总氮	5.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡县	蠡县污水处理有限公司	2017-6-14	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.108	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	265	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.05	5	mg/L	是	-
			总氮	2.25	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
蠡县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2017-6-21	PH值	8.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.128	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.128	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	405	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.256	8	mg/L	是	-
			总氮	4.19	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2017-5-25	阴离子表面活性剂(LAS)	0.075	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	42	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.282	8	mg/L	是	-
			总氮	9.24	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	6.93	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	8.1	10	mg/L	是	-			
总磷	0.121	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.238	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.093	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.101	5	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2017-5-18	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.278	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.03	8	mg/L	是	-
			总氮	2.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
雄 县	雄县污水处理厂	2017-6-13	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.307	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
白沟新城 区	高碑店市 白沟镇污 水处理厂	2017-6-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.123	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	118	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.23	8	mg/L	是	-
			总氮	4.58	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
涿州市	中科国益 水务有限 公司（开 发区分 厂）	2017-6-20	阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.104	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.295	8	mg/L	是	-
			总氮	3.78	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.174	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-			
涿州市	涿州中科 国益水务 有限公司 (东厂)	2017-6-20	阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.113	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	765	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.104	8	mg/L	是	-
			总氮	7.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	6.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
总磷	0.289	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	22	50	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	0.00033	0.001	mg/L	是	-			
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2017-6-1	阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.226	8	mg/L	是	-			
			总氮	1.5	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.245	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			安国市	安国创业水务有限公司	2017-6-6	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	5.7	20	mg/L	是	-
总磷	0.432	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	24	60				mg/L	是	-			
色度	20	30				倍	是	-			
总汞	0.00006	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0013	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	9	20				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.111	1				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	1425	10000				个/L	是	-			
氨氮	<0.05	8				mg/L	是	-			
总氮	4.74	20				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3				mg/L	是	-			
保定市	百特环境					阴离子表面活性剂(LAS)	0.059	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.163	5	mg/L	是	-			
			总氮	1.64	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安国市	总行环境 工程技术 有限公司 安国分公 司	2017-5-23	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.231	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-			
安国市	河北嘉诚 环境工程 有限公司	2017-6-6	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	<0.05	5	mg/L	是	-
			总氮	3.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
高碑店市	河北英泰 环境工程 有限公司	2017-4-11	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.892	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.1	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.11	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	3800	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.163	15	mg/L	是	-
总氮	5.27	20	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2017-4-6	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.014	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.84	5	mg/L	是	-
			总氮	8.48	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2017-4-6	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.187	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.43	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			宣化区	宣化水务		PH值	7.29	6-9
生化需氧量	8.3	10				mg/L	是	-
总磷	0.162	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	28	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.011	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.006	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化县	宣化县污水处理厂	2017-4-6	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.106	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.16	5	mg/L	是	-
			总氮	7.15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
宣化县	宣化县洋河南镇污水处理厂	2017-4-6	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.05	5	mg/L	是	-
			总氮	7.9	15	mg/L	是	-
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2017-4-5	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.39	5	mg/L	是	-
			总氮	11.3	15	mg/L	是	-
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2017-4-5	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.22	5	mg/L	是	-
			总氮	14.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2017-4-18	PH值	7.27	6-9
生化需氧量	9.3	10				mg/L	是	-
总磷	0.23	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	46	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.027	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.018	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	170	1000				个/L	是	-
总氮	14.8	15				mg/L	是	-
石油类	0.01	1				mg/L	是	-
动植物油	0.03	1				mg/L	是	-
氨氮	2.33	8				mg/L	是	-
尚义县	尚义县利通排水中	2017-4-5				动植物油	<0.01	1
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.37	5	mg/L	是	-
			总氮	12.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	心		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			蔚县	蔚县清源排水有限公司	2017-4-6	PH值	7.59	6-9
生化需氧量	0.52	10				mg/L	是	-
总磷	0.08	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	33	50				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.013	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.011	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	260	1000				个/L	是	-
氨氮	3.49	5				mg/L	是	-
总氮	8.4	15				mg/L	是	-
石油类	<0.01	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	-
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2017-4-10				PH值	7.52	6-9
			生化需氧量	0.52	10	mg/L	是	-
			总磷	0.127	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.02	5	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
						PH值	7.43	6-9

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2017-4-9	生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.088	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	120	1000	个/L	是	-
			总氮	7.25	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			氨氮	0.38	8	mg/L	是	-
万全县	万全县污水净化研究中心	2017-4-12	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.23	5	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2017-4-5	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.02	5	mg/L	是	-
			总氮	5.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2017-4-6	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.43	8	mg/L	是	-
			总氮	13.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.28	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-			
赤城县	赤城县深港环保技术有限公司	2017-4-5	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			总氮	12.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.01	1	mg/L	是	-
氨氮	2.55	8	mg/L	是	-			
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2017-4-5	总磷	0.073	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.63	5	mg/L	是	-
			总氮	11.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2017-4-6	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.52	5	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
张家口市高新技术产业开发区	张家口市鸿泽排水有限公司	2017-4-6	氨氮	3.74	8	mg/L	是	-
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-			
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			总氮	30.2	15	mg/L	否	1			
张家口市高新技术产业开发区	张家口西山污水处理有限责任公司	2017-4-12	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.05	5	mg/L	是	-			
			总氮	7.7	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2017-4-5	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
						悬浮物	8	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	210	1000				个/L	是	-			
氨氮	1.23	5				mg/L	是	-			
总氮	8.2	15				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.011	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0007	0.1				mg/L	是	-			
石油类	<0.01	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	-			
PH值	7.32	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	0.6	10				mg/L	是	-			
总磷	0.07	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	23	50				mg/L	是	-			
						PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	1	mg/L	是	-			



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2017-4-26	化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.12	5	mg/L	是	-
			总氮	5.17	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			双滦区	承德市中保水务有限公司	2017-4-19	PH值	7.32	6-9
生化需氧量	0.35	20				mg/L	是	-
总磷	0.05	1				mg/L	是	-
化学需氧量	23	60				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	260	10000				个/L	是	-
氨氮	3.39	8				mg/L	是	-
总氮	14.8	20				mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2017-5-23	PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.62	5	mg/L	是	-
			总氮	6.19	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2017-4-17	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.94	5	mg/L	是	-
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2017-4-24	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.81	5	mg/L	是	-
			总氮	4.03	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.8	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平泉县	平泉县排水管理处	2017-4-25	色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.36	5	mg/L	是	-
			总氮	6.74	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2017-4-24	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.37	5	mg/L	是	-
			总氮	5.32	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
隆化县	隆化县污水处理厂	2017-4-19	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.26	5	mg/L	是	-			
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2017-4-20	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.8	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	430	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.25	5	mg/L	是	-			
			总氮	7.85	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2017-4-19	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
氨氮	0.26	5				mg/L	是	-			
总氮	11.1	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
PH值	7.32	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	1.4	10				mg/L	是	-			
总磷	0.22	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	20	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	-			
						PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水处理中心	2017-4-24	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.24	5	mg/L	是	-
			总氮	9.07	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2017-4-18	PH值	7.84	6-9
生化需氧量	1.49	10				mg/L	是	-
总磷	0.17	1				mg/L	是	-
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	230	1000				mg/L	是	-
氨氮	0.741	5				mg/L	是	-
总氮	14.2	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2017-4-18	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.368	5	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
色度	8	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-			
青 县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2017-4-11	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.73	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0001	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.38	5	mg/L	是	-			
			总氮	1.93	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
			东光县	东光污水处理厂	2017-4-17	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	1.07	10	mg/L	是	-
总磷	0.46	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	23	50				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	0.00006	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.00012	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	9	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	230	1000				个/L	是	-			
氨氮	3.72	5				mg/L	是	-			
总氮	8.81	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-			
						PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.75	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海兴县	海兴县污水处理厂	2017-5-10	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.06	5	mg/L	是	-
			总氮	2.79	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
盐山县	盐山县城市污水处理厂	2017-4-13	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.22	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.69	5	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2017-4-6	生化需氧量	4.37	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
氨氮	0.368	5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总氮	4.56	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2017-4-6	生化需氧量	1.32	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.1	5	mg/L	是	-			
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			南皮县	南皮县污水处理厂	2017-4-10	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2.26	10	mg/L	是	-
						总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	0.00008	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	6	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	490	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.586	5				mg/L	是	-			
总氮	11.6	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-			
						PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	0.66	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-						



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2017-4-17	总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.15	5	mg/L	是	-
			总氮	12.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
献县	献县清源污水处理中心	2017-4-17	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.56	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.108	5	mg/L	是	-
			总氮	9.38	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2017-4-13	PH值	8.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.21	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.76	5	mg/L	是	-
			总氮	8.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2017-4-12	动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			PH值	8.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.48	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.192	5	mg/L	是	-
			总氮	0.67	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2017-4-12	PH值	8.04	6-9
生化需氧量	2.39	10				mg/L	是	-
总磷	0.11	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	0.00007	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	110	1000				个/L	是	-
氨氮	2.77	5				mg/L	是	-
总氮	3.76	15				mg/L	是	-
石油类	0.06	1				mg/L	是	-
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			
泊头市	泊头市污		PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.31	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市污水处理厂	2017-4-20	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.126	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市城西污水处理厂	2017-4-20	悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.511	5	mg/L	是	-
			总氮	8.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.07	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2017-4-11	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.72	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.84	5	mg/L	是	-
			总氮	5.16	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
河间市	河间市污水处理厂	2017-4-10	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.72	5	mg/L	是	-
			总氮	3.06	15	mg/L	是	-
			安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2017-5-24	PH值	8.14	6-9
生化需氧量	1.7	10				mg/L	是	-
总磷	0.16	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	5	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	0	1000				个/L	是	-
氨氮	0.366	5				mg/L	是	-
总氮	5.17	15				mg/L	是	-
固安县	固安绿源城区污水处理厂	2017-4-18				PH值	7.67	6-9
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00034	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	处理有限公司		悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.888	5	mg/L	是	-
			总氮	9.74	15	mg/L	是	-
			石油类	0.32	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.37	1	mg/L	是	-
永清县	永清北方污水处理有限公司	2017-5-16	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.277	5	mg/L	是	-
			总氮	2.46	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
香河县	香河县三强污水处理厂	2017-5-9	PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	125	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.56	5	mg/L	是	-
			总氮	12.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.17	1	mg/L	是	-
动植物油	0.63	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
大城县	大城县城 建环保污 水处理有 限公司	2017-4-13	生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00038	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.09	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	875	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.544	8	mg/L	是	-
			总氮	3.82	20	mg/L	是	-
			石油类	0.29	3	mg/L	是	-
动植物油	0.13	3	mg/L	是	-			
文安县	文安县城 区污水处 理厂	2017-4-23	PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.175	5	mg/L	是	-
			总氮	2.32	15	mg/L	是	-
石油类	0.06	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			
廊坊经济 技术开 发区	廊坊经济 技术开 发区供 水中心	2017-5-24	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.84	0.5	mg/L	否	0.7
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0042	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.334	5	mg/L	是	-
			总氮	6.82	15	mg/L	是	-
			石油类	0.48	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.23	1	mg/L	是	-
霸州市	霸州嘉城水质净化有限公司	2017-4-18	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.09	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	875	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.222	8	mg/L	是	-
			总氮	3.68	20	mg/L	是	-
			石油类	0.06	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.23	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2017-4-18	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.06	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.32	8	mg/L	是	-
			总氮	5.5	20	mg/L	是	-
			石油类	0.17	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.19	3	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2017-6-16	总磷	0.18	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.3	8	mg/L	是	-
			总氮	8.76	20	mg/L	是	-
			石油类	0.34	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.21	3	mg/L	是	-
霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	2017-5-16	PH值	8.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00064	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0047	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.38	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.059	5	mg/L	是	-
			总氮	1.99	15	mg/L	是	-
石油类	0.5	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.24	1	mg/L	是	-			
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2017-5-11	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-



区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.572	5	mg/L	是	-			
			总氮	8.87	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.15	1	mg/L	是	-			
三河市	三河市金桥水业有限公司	2017-4-20	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.111	5	mg/L	是	-			
			总氮	42.1	15	mg/L	否	1.8			
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			
			三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2017-4-26	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
总磷	0.05	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	18	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	0.00012	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0005	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	0	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.592	5				mg/L	是	-			
总氮	2.01	15				mg/L	是	-			
石油类	0.12	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.12	1				mg/L	是	-			
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.2	30	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	三河市龙源水业有限公司燕郊污水处理厂	2017-4-26	总磷	0.08	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	0.00027	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	8.2	25	mg/L	是	-
			总氮	11.1	-	mg/L	-	-
			石油类	0.21	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.26	5	mg/L	是	-
桃城区	衡水市污水处理厂	2017-5-25	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.5	5	mg/L	是	-
			总氮	1.24	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2017-4-17	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.397	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.6	5	mg/L	是	-
			总氮	1.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
枣强县	枣强县污水处理厂	2017-4-25	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.236	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.54	5	mg/L	是	-
			总氮	1.12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
武邑县	武邑县污水处理厂	2017-6-13	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.397	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	810	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.36	5	mg/L	是	-
			总氮	1.82	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武邑县	武邑县循环经济园区污水处理厂	2017-5-22	总磷	0.378	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.17	5	mg/L	是	-
			总氮	1.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武强县	武强县污水处理厂	2017-4-20	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.401	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.78	5	mg/L	是	-
			总氮	3.4	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2017-5-23	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	10	10	mg/L	是	-
			总磷	0.236	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.02	5	mg/L	是	-
			总氮	2.74	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2017-5-23	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.487	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	950	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.89	5	mg/L	是	-
			总氮	6.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2017-4-18	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.321	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.6	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.49	5	mg/L	是	-
			总氮	1.09	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2017-6-12	总磷	0.301	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	5.63	5	mg/L	否	0.1
			总氮	7.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城县营东污水处理厂	2017-4-18	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.214	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.7	5	mg/L	是	-
			总氮	5.46	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
景县	景县污水处理厂	2017-4-19	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.349	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.01	5	mg/L	是	-
			总氮	3.42	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
阜城县	阜城县污水处理厂	2017-4-27	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.76	5	mg/L	是	-
			总氮	1.18	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.428	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
冀州市	冀州市污水处理厂	2017-4-24	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.378	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.87	5	mg/L	是	-
			总氮	1.49	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2017-5-26	氨氮	0.88	5	mg/L	是	-
			总氮	1.91	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.347	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-			